

# RBM Prislista

SEK | Konferens och matsal

Gäller from 2022-05-01



2022-02



Bringing life to rooms

# Innehåll

Försäljnings- och leveransvillkor

RBM Ana

RBM Ballet & RBM Ballet Medium

RBM Noor 4-ben

RBM Noor Medar

RBM Noor Fotkryss

RBM Noor Träben

RBM Noor Up

RBM Allround

RBM u-Connect

RBM Eminent

RBM Standard Fällbord

RBM Ultima

Fysiska mått för RBM stolar

Bords-/stolsupphängning - för RBM Eminent bord

Tester och Certifikat

RBM Standard Fabric & Colour Collection

RBM Extended Fabric & Colour Collection

RBM Matrix Sittskal

RBM Färgmatris Stolsben

RBM Bordskollektion

RBM Färgmatris Bord

# Försäljnings- och leveransvillkor

Detta dokument gäller för kontrakterade återförsäljare för RBM.

## Allmänna leveranstider från fabriken

	Arbetsdagar
RBM Standard Fabric & Colour Collection	10 - 15
RBM Curated Fabric & Colour Collection	15 - 20
RBM Extended Fabric & Colour Collection	20 - 25*
Special och COM - tyger och skinn	på förfrågan
RBM Standard yt-/betsfärger/trästolar	15
RBM Extended yt-/betsfärger/trästolar	20 - 30*
RBM Standard bordsskivekollektion	10-20*
RBM Extended bordsskivekollektion	25 -30*

Transportdagar tillkommer.

\* Förutsatt att material finns i leverantörens lager.

Längre leveranstider kan förekomma periodvis, under helger och för särskilt stora ordrar.

## Orderinläggningsspecifikation

Vi ber dig ange följande uppgifter vid beställning av RBM-produkter:

- Produktmodellskod/-namn
- Antal produkter
- Tyg/läder på stol
- Trä-/betsyta, plast och bordsskivefärg/-typ
- Färg/målarfärg på fotbas/ram för stolar och bord
- Typ av hjul eller glidfötter
- Val av gaspelare
- Tillval. T.ex. armstöd, stolslänkar m.m
- Önskat leveransdatum
- Leveransadress

## Priser

Alla priser är detaljhandelspriser i svenska kronor, exkl. moms. Priserna gäller från 2022.05.01 Offerter gäller i 30 dagar om inget annat avtalats. Flokk reserverar sig för ev. tryckfel.

## Betalningsvillkor

Föremål för lokala avtal. 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Äganderättsförbehåll: Varorna är Flokk AB:s egendom till dess full betalning erlagts.

## Frakt

Ex Works enligt Incoterms 2020. Synliga transportskador och avvikelser i antalet mottagna artiklar måste alltid noteras på fraktsedeln vid mottagandets tidpunkt och rapporteras till speditören. Osynliga transportskador (skadad produkt, men inte förpackning) ska rapporteras skriftligt till kundtjänst, Flokk AB inom 48 timmar.

Vi uppmanar dig att återvinna allt förpackningsmaterial. Vänligen sortera och återvinn förpackningsmaterial på era lokala återvinningsstationer. Följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska hantera återvinningsmaterialet vänligen kontakta din kontaktperson på Flokk.

## Ändring/avbokning

Ändring eller annullering av order avseende kompletta produkter är möjlig senast 48 timmar efter utsänt ordererkännande. Därefter påbörjas produktionsprocessen och Flokk förbehåller sig rätten att ta ut en avgift om ändring eller annullering görs på ordererkänd order.

För ytterligare information angående ändringar och annulleringar av order, vänligen kontakta vår kundservice:

Telefon: +46 380 55 53 80

E-post: [order-se@flokk.com](mailto:order-se@flokk.com)

## RBM GARANTI

### Allmänna villkor

Flokks garanti gäller på alla RBM-produkter mot material- och tillverkningsfel från och med stolens produktionsdatum. Garantin täcker nödvändiga reservdelar. Arbets- och transportkostnader täcks inte. Slitage vid normal användning måste förutsättas och täcks inte av garantin. Garantin förutsätter att normal renhållning utförs på stolar (bord) och textil/skinn. Om inget annat anges är maximivikt för användaren 110 kg för stolarna.

### 5 års garanti på RBM-produkter

Flokk ger 5 års garanti på alla RBM-stolar och RBM-bord för produkter med normal användning, upp till 9 h per dag.

### Underhåll

Skötsel av tygklädsel: Regelbunden dammsugning är rekommenderat. Märken och fläckar ska tas bort med korrekt rengöringsmedel.

Skötsel av skinnklädsel: Torka av med en lätt fuktad trasa och torka försiktigt torrt. Ett bra läderfett bör appliceras minst en gång per år och ändå oftare om lädret står i en torr omgivning eller nära en värmekälla.

Skötsel av laminatbordsskivor och oklädda ytor på stolar: Rengör med en mjuk, lätt fuktad bomullstrasa och ett mildt flytande rengöringsmedel.

För ytterligare underhållsfrågor vänligen kontakta vår kundservice eller besök vår hemsida [www.flokk.com](http://www.flokk.com).

### End of life – återvinning

Vi uppmanar dig att återvinna din stol och dess olika komponenter enligt den "end of life matris" som finns beskrivet i stolsmanualen. Vänligen återvinn din stol/komponenter på din lokala återvinningsstation och följ era lokala regler. Om du har några frågor om hur du ska återvinna din stol vänligen kontakta din kontaktperson hos Flokk.

### Standard Fabric & Colour Collection

Flokk ger 5 års garanti på RBM-stolar som är tapetserade med textil/skinn från RBM Standard Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Flokk ger 2 års garanti på RBM-stolar som är tapetserade med textil/skinn från RBM Standard Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning över 9 h per dag.

### Curated Fabric & Colour collection

Flokk ger 5 års garanti på textil från Curated Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Flokk ger 2 års garanti på textil från Curated Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning över 9 h per dag.

### Extended Fabric & Colour Collection

Flokk ger 5 års garanti på RBM-stolar som är tapetserade med textil/skinn från RBM Extended Fabric & Colour Collection för stolar med normal användning upp till 9 h per dag. Några av textilierna i RBM Extended Fabric & Colour Collection är tillgängliga med 2 års garanti vid 24 h användning (för användning mer än 9 h per dag).

### Specialtyger/skinn eller Customers Own Material (COM)

Om tygerna i Standard, Curated samt Extended kollektionen inte är det du söker eller om du vill ha andra mått och färger på bordsskivor som inte är standard vänligen kontakta kundservice på Flokk, [email order-se@flokk.com](mailto:order-se@flokk.com). Om du väljer special eller kundinsänt tyg/ skinn gäller våra generella garantivillkor men inte för klädseln vilket kommer att vara utan garanti. Detta kommer inte att påverka dina rättigheter eller skyldigheter under lokal lag. Kundinsänt tyg kan endast användas efter godkännande från Flokk. Tyger och skinn som inte är testade tidigare måste vi provklä på produkten innan vi kan godkänna tyget och ordern kan läggas. Detta test kostar 2200 SEK. RBM Noor F går ej att klä med insänt tyg.

Dom generella garantivillkoren gäller för material- och fabriktionsfel men inte för klädseln.

### **Kvalitet – Certifikat**

Flokk är ackrediterade enligt ISO 9001

RBM Ana, RBM Ballet, RBM Ballet Funktionsstol, RBM Bella, RBM Noor och RBM Noor Up: testad enligt EN 16139.

RBM Ana, RBM Noor 6050, RBM Ballet Funktionsstol och RBM Ballet Medium Funktionsstol: testad enligt EN 1729.

RBM Noor Medar, RBM Noor Fotkryss, RBM Noor träben och RBM Noor Up: testade enligt GS (Tyskland).

RBM Noor & RBM Noor Up: testad enligt BIFMA (USA).

RBM Noor 6060: testad enligt AFRDI 151 Rated Load (Australien).

RBM Ana, RBM Noor 4-ben, RBM Noor Medal, RBM Noor Fotkryss & RBM Noor Up: testad enligt Möbelfakta (Sverige).

RBM Eminent: RBM Allround, RBM u-Connect, RBM Eminent, RBM Standard Folding Table and RBM Ultima: tested according to EN 15372.

RBM Allround, RBM u-Connect and RBM Standard Fällbord : testad enligt Möbelfakta (Sverige).

Vänligen kontakta oss för mer information om våra testrapporter.

### **Miljöansvar**

Miljöhänsyn för våra produkter och i vår produktion är kärnan i vår verksamhet. Flokk är certifierad enligt ISO 14001:2015 och ISO 50001:2018 energi management system. De flesta RBM produkter är tillverkade av material som kan återvinnas vid rätt hantering. En komplett lista av återvinningsbart material som används för varje stol modell är tillgänglig på begäran.

RBM Noor & Noor Up, RBM Ana, RBM Bella och RBM Ballet är alla GREENGUARD Gold Certified och hela deras miljöpåverkan finns dokumenterade i Environmental Product Declaration (EPD). EPD finns också dokumenterad för RBM Standard Fällbord.

Flertalet av RBMs produkter är testade och godkända enligt de svenska Möbelfaktas krav.

### **Brandklassificering**

Information kan fås på begäran. Vänligen kontakta kundservice.

Kundservice Flokk




Tel: +46 380 55 53 80

Epost: [order-se@flokk.com](mailto:order-se@flokk.com)



# RBM Ana


- Polypropylen (PP) skal i olika färger. Graphite färgen är i återvunnen PP. För färger och material vänligen se nedan. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris - RBM Chair Colours & Materials
- Underrede i 19 x 1.5 mm stålrör i varierande färger, se nedan. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris - RBM Chair Colours & Materials
- För tyger vänligen se RBM Standard, Curated och Extended Fabric & Colour Collection
- Vikt 3.7 kg modell 4340
- Höjd: Sits 430 mm, Rygg 400 mm, stolsbredd 490 mm, stolens höjd 825 mm, stolens hela djup 515 mm
- Stapelbar upp till 12 stolar utan klädsel (höjd: 1.83 m) och 10 stolar med klädsel (höjd: 1.65 m)
- Kan kopplas samman med ett kopplingsbeslag - se tillval
- Bordsupphängning RBM Ana. Se mer info på RBM Eminent bord.
- Stolen är testad enligt EN 16139, EN 1729 och Möbelfakta
- Environmental Product Declaration (EPD). RBM Ana 4340: 13.9 kg CO<sub>2</sub>-eq Graphite färgen, 16.1 kg CO<sub>2</sub>-eq andra färger
- GREENGUARD Gold Certified
- Designad av Tias Eckhoff

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	Pris
4340	RBM Ana 4340 Utan klädsel							679
4340s	RBM Ana 4340S • Klädd sits • Kundens eget tyg: 2 stolar/sitsar 51 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		1 092	1 145	1 287	1 471	1 656	
4340sr	RBM Ana 4340SR • Klädd sits + insida rygg • Kundens eget tyg: 1 stol 51 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		1 456	1 496	1 791	2 185	2 500	
<b>Tillägg för:</b>								
M400-1/2/3/4	Skrivskiva i 12 mm bok- eller björkfanér, för höger eller vänster sida.							985
	RBM Radkopplingsbeslag. Vänligen specificera vid beställning. Kan ej eftermonteras.							113
RS091016	Kopplingsbeslag i plast, svart, avtagbart							32
RS092031	Filtassar (fram) för hårda golv, pr. stk.							9
RS092032	Filtassar (bak) för hårda golv, pr. stk.							9
149285	Transportvagn							3 455

S=Standard Collection - normal leveranstid från fabriken 10-15 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer (tyg, skal, underrede) är standard. (S).

E=Extended Collection - normal leveranstid från fabriken 20-30 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer som är valda är Extended (E).

För större order vänligen kontakta kundservice för mer detaljer.



149285







# RBM Ballet & RBM Ballet Medium




## RBM Ballet 4 ben (6040, 6040S, 6041, 6041S)

- Stolskal i genomfärgad polyuretan (PUR) i Svart eller Grå. För färger och material se nedan. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris - RBM ChairColours & Materials.
- Underrede i 19 x 2 mm stålrör i olika färger. För färger och material se nedan. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris - RBM ChairColours & Materials.
- För tyger vänligen se RBM Standard, Curated och Extended Fabric & Colour Collection
- Vikt: 5.5 kg modell 6040, 5.7 kg modell 6041
- Mått för 6040: Höjd på : Sits 470 mm, Rygg 375 mm, Stolsbredd 487 mm, Höjd på stolen 825 mm, Stolens djup 523 mm.
- Mått för 6041: Höjd på : Sits 470 mm, Rygg 375 mm, Stolsbredd 515 mm, Höjd på stolen 830 mm, Stolens djup 508 mm.
- Stapelbar upp till 5 stolar med/utan klädsel (kan ge märken i klädsel efter längre tid)
- Bordsupphängning RBM Ballet. Vänligen se mer info på RBM Eminent bord.
- RBM Ballet är testad enligt EN 16139
- GREENGUARD Gold Certified

## RBM Ballet/ Ballet Medium Funktionsstol (6030, 6030S, 6032)

- Stolskal i genomfärgad polyuretan (PUR). För färger se nedan.
- Underrede i svart formgjuten nylon eller blankpolerat aluminumunderrede och svart gaspelare.
- Ø 50 mm hjul för mjuka golv är standard.
- Standard gaspelare F, svart- ger en sitthöjd på 365-509 mm
- RBM Ballet modell 6030, 6030S: Höjd på: Sits 365-509 mm, Rygg 375 mm, Max stol bredd/djup 685 mm. Höjd på stol 740-884 mm. Vikt: 7.7 kg
- RBM Ballet Medium modell 6032: Höjd på: Sits 365-509 mm, Rygg 350 mm, Max stol bredd/djup 635 mm. Höjd på stol 715-859 mm. Vikt: 6.5 kg
- Bordsupphängning RBM Ballet/Ballet Medium Funktionsstol- vänligen se mer info på RBM Eminent bord.
- RBM Ballet Funktionsstol (6030) är testad enligt EN 16139 och EN 1729
- RBM Ballet Medium Funktionsstol (6032) är testad enligt EN 1729
- GREENGUARD Gold Certified

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
6040	RBM Ballet 6040 • Utan klädsel								2 079
6041	RBM Ballet 6041 • Stol med armstöd • Utan klädsel								2 694
6030	RBM Ballet 6030 • Funktionsstol utan klädsel • Fotkryss Ø27 (685 mm)								2 512
6032	RBM Ballet Medium 6032 • Funktionsstol, utan klädsel • Fotkryss Ø25 (635 mm)								2 268

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
6040s	RBM Ballet 6040S • Klädd sits • Kundens egna tyg: 2 stolar/sitsar 55 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		2 624	2 697	2 789	2 973	3 165	3 720	
6041s	RBM Ballet 6041S • Stol med armstöd • Klädd sits • Kundens egna tyg: 2 stolar/sitsar 55 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		3 242	3 310	3 403	3 589	3 783	4 334	
6030s	RBM Ballet 6030S • Funktionsstol • Fotkryss Ø27 (685 mm) • Kädd sits • Kundens egna tyg: 2 stolar/sitsar 55 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		3 056	3 129	3 218	3 405	3 602	4 153	

#### Tillägg för:


449900000	Armstödsknoppar för bordsupphängning (2 st per stol)	147
99000004	Kopplingsbeslag, monterad, pris per stol	329
PD303	Filtassar - 4 stk. (Reservdel art.no. RS092031 per enhet). (Endast för: 6040, 6041, 6040s, 6041s)	32
125182	Glidfötter, 58 mm (endast till 6030, 6032) (Endast för: 6030, 6032, 6030s)	0
63100-01	Fotring 6F Svart - Ø455 mm	737
143200-1A	Gaspelare A, medium, svart, 150 mm - ger sitthöjd 400-534 mm (Endast för: 6030, 6032, 6030s)	281
143202-1A	Gaspelare D, hög 200 mm, svart - ger sitthöjd 475-660 mm (Endast för: 6030, 6032, 6030s)	281
510015-03	Fotkryss 5G i polerad aluminium (Endast för: 6030, 6030s)	895
510016-03	Fotkryss 5F i polerad aluminium (Endast för: 6032)	921
149285	Transportvagn	3 455

S=Standard Collection - normal leveranstid från fabriken 10-15 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer (tyg, skal, underrede) är standard. (S).

E=Extended Collection - normal leveranstid från fabriken 20-30 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer som är valda är Extended (E).

För större order vänligen kontakta kundservice för mer detaljer.





149285



Grey  
(S)

Black  
(S)



Black  
(S)

Metalsilver  
(S)

Steelgrey  
(S)




Black  
(S)


Polished  
Alum. (E)

# RBM Noor 4-ben

- För färger och material se nedan under tillvalen. Se även slutet av prislistan för fullständig matris - RBM Chair Colours & Materials
- För tyger se RBM Standard, Curated och Extended Fabric & Colour Collection
- 6-8 mm polypropylen (PP) och 6.7 mm 3D fanérskal (ek och mörkbetsad ek\*)
- 16x2 mm rör 4 bens underrede
- Vikt: 5.7 kg modell 6050. 4.7 kg modell 6055
- Sitthöjd 439 mm, ryghöjd 357 mm, stolsbredd 543 mm, stolsbredd med armstöd 550 mm, stolshöjd 835 mm, stolsdjup 490 mm
- Armstöd tillgängliga i matchande färg till ramen.
- Stapelbar upp till 10 stolar, 5 stolar med armstöd (klädda och oklädda modeller)
- Bordsupphängning för RBM Noor 6050/55 på RBM Eminent. (se mer info på RBM Eminent sida)
- Testad enligt EN 16139, EN 1729 (RBM Noor 6050), BIFMA (USA) och Möbelfakta
- Environmental Product Declaration (EPD). RBM Noor 6050: 16.3 kg CO<sub>2</sub>, RBM Noor 6055: 10.3 kg CO<sub>2</sub>
- GREENGUARD Gold Certified
- Red Dot Design award 2013
- Norwegian Design Council - Award for Design Excellence
- Designad av StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design och Flokk design team

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6050	RBM Noor 6050 • Polypropylenstol									1 659
6055	RBM Noor 6055 • 3D-fanérs stol • Ek									5 678
6050s	RBM Noor 6050S • Polypropylenstol • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sitsar 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		1 915	1 955	2 053	2 110	2 385	2 698	3 157	
6050sb	RBM Noor 6050SB • Polypropylenstol • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm. vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		2 209	2 254	2 367	2 434	2 750	3 111	3 641	
6050f	RBM Noor 6050F • Polypropylenstol • Helklädd i utvalda tyger. Se under tillval för komplett lista.		2 613	2 665	2 798	2 878	3 253			

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6055s	RBM Noor 6055S • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sitsar 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		5 854	5 972	6 272	6 451	7 285	8 244	9 645	

6055sb	RBM Noor 6055SB • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		6 146	6 273	6 586	6 744	7 653	8 657	10 129	
--------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--

#### Tillägg för:

	Tillägg för mörkbetsat ekskal (Endast för: 6055, 6055s, 6055sb)	337
4107	Armstöd RBM Noor, par	715
99000005	RBM Kopplingsbeslag	83
31049-02	Filttassar, grå (per st)	14
31049-01	Filttassar, svarta (per st)	14
149285	Transportvagn	3 455

S=Standard Collection - normal leveranstid från fabriken 10-15 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer (tyg, skal, underrede) är standard. (S).

E=Extended Collection - normal leveranstid från fabriken 20-30 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer som är valda är Extended (E).

För större order vänligen kontakta kundservice för mer detaljer.

#### RBM Noor F

Helklädd modell 6050F - finns i flera olika tyger och färger. (RBM Noor F går ej att få med kundinsänttyg/COM)

Finns i Standard tyger/färger:

- Prisgrupp 1: Xtreme - Camira, Cura - Gabriel
- Prisgrupp 2: Select - Gabriel
- Prisgrupp 3: Nexus, Patina - Camira, Capture, Note - Gabriel
- Prisgrupp 4: Sirdal, Suldal - GU, Steelcut Trio 3 - Kvadrat

Finns i Flokk & Kvadrat Curated collection (standard och ej std färger)

- Prisgrupp 3: Re-wool, San - Kvadrat
- Prisgrupp 4: Melange Nap
- Prisgrupp 5: Twill Weave - Kvadrat

Finns i Extended tyger/färger:


- Prisgrupp 3: Main Line Flax, Nexus och Patina (ej std), Synergy, Xtreme (ej std), 24/7+ - Camira, Capture och Cura (ej std), Fame, Gaja Classic, Go Check, Select (ej std), Step, Step Melange - Gabriel
- Prisgrupp 4: Blazer - Camira, Bardal, Setesdal, Sirdal och Suldal (ej std) - GU, Steelcut Trio 3 (ej std) - Kvadrat, Acton - Vescom
- Prisgrupp 5: Amdal, Gandal+ - GU, Hallingdal 65, Steelcut 2 - Kvadrat
- Pris på förfrågan: Global ESD - Bogesunds




# RBM Noor Medar

- För färger och material se nedan. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris - RBM Chair Colours & Materials
- För tyger se RBM Standard, Curated och Extended Fabric & Colour Collection
- 6-8 mm polypropylen (PP) och 6.7 mm 3D-fanérskal (ek eller mörkbetsad ek\*)
- 12 mm stålmedar
- Vikt: 6.5 kg modell 6060. 6.2 kg modell 6065
- Sitthöjd 439 mm, ryghöjd 357 mm, stolsbredd 557 mm, stolshöjd 835 mm, sittdjup 525 mm
- Armstöd tillgängliga i matchande färger till underredet.
- Stapelbar upp till 10 stolar, 5 stolar med armstöd (klädd och oklädd modeller)
- Bordsupphängning för RBM Noor 6060/65 på RBM Eminent. Se mer info på RBM Eminent bord.
- Testad enligt EN 16139, GS, BIFMA (USA), AFRDI 151 Rated Load (Australien) och Möbelfakta
- Environmental Product Declaration (EPD). RBM Noor 6060: 19.4 kg CO<sub>2</sub>-eq, RBM Noor 6065: 13.4 kg CO<sub>2</sub>-eq
- GREENGUARD Gold Certified
- Red Dot Design - 'Best of the best' award winner 2013
- Norwegian Design Council - Award for Design Excellence
- Designad av StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design och Flokk design team

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6060	RBM Noor 6060 • Polypropylenstol									1871
6065	RBM Noor 6065 • 3D-fan+erstol • Ek									5887
6060s	RBM Noor 6060S • Polypropylenstol • Klädd sits • Kundensänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		2 121	2 162	2 271	2 336	2 638	2 987	3 495	
6060sb	RBM Noor 6060SB • Polypropylenstol • Kädd sits + rygg • Kundensänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		2 413	2 463	2 586	2 660	3 005	3 398	3 975	
6060f	RBM Noor 6060F • Polypropylenstol • Helklädd i utvalda tyger. Se under tillval för komplett lista.		2 818	2 875	3 016	3 105	3 507			

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6065s	RBM Noor 6065S • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		6058	6183	6491	6677	7542	8532	9982	

6065sb	RBM Noor 6065SB • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		6351	6481	6805	6998	7908	8945	10465	
--------	--	---	------	------	------	------	------	------	-------	--

#### Tillägg för:

	Tillägg för mörkbetsat ekskal (Endast för: 6065, 6065s, 6065sb)									337
4107	Armstöd RBM Noor, par									715
99000005	RBM Kopplingsbeslag									83
PD303	Filtassar - 4 stk. (Reservdel art.no. RS092031 per enhet)									62
149285	Transportvagn									3455

S=Standard Collection – normal leveranstid från fabriken 10-15 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer (tyg, skal, underrede) är standard. (S).

E=Extended Collection – normal leveranstid från fabriken 20-30 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer som är valda är Extended (E).

För större order vänligen kontakta kundservice för mer detaljer.

#### RBM Noor F

Helklädd modell 6050F – finns i flera olika tyger och färger. (RBM Noor F går ej att få med kundinsänttyg/COM)

Finns i Standard tyger/färger:

- Prisgrupp 1: Xtreme – Camira, Cura - Gabriel
- Prisgrupp 2: Select – Gabriel
- Prisgrupp 3: Nexus, Patina – Camira, Capture, Note – Gabriel
- Prisgrupp 4: Sirdal, Suldal – GU, Steelcut Trio 3 – Kvadrat

Finns i Flokk & Kvadrat Curated collection (standard och ej std färger)

- Prisgrupp 3: Re-wool, San - Kvadrat
- Prisgrupp 4: Melange Nap
- Prisgrupp 5: Twill Weave - Kvadrat

Finns i Extended tyger/färger:






- Prisgrupp 3: Main Line Flax, Nexus och Patina (ej std), Synergy, Xtreme (ej std), 24/7+ – Camira, Capture och Cura (ej std), Fame, Gaja Classic, Go Check, Select (ej std), Step, Step Melange – Gabriel
- Prisgrupp 4: Blazer – Camira, Bardal, Setesdal, Sirdal och Suldal (ej std) – GU, Steelcut Trio 3 (ej std) – Kvadrat, Acton – Vescom
- Prisgrupp 5: Amdal, Gandal+ – GU, Hallingdal 65, Steelcut 2 – Kvadrat
- Pris på förfrågan: Global ESD – Bogesunds






# RBM Noor Fotkryss

- För färger och material se under tillval. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris - RBM Chair Colours & Materials
- För tyger se RBM Standard, Curated och Extended Fabric & Colour Collection
- 6-8 mm polypropylen (PP) och 6.7 mm 3D-fanérskal (ek eller mörkbetsad ek\*)
- Standard gaspelare B svart
- Vikt: 8.0 kg modell 6070, 7.6 kg modell 6075
- Sitthöjd 355-490 mm, rygghöjd 357 mm, stolsbredd och djup 665 mm, stolshöjd 727-857 mm
- Fotkryss och underrede (Ø665 mm) i svartlackerad aluminium är standard.
- Underrede och fotkryss i polerad aluminium finns som tillval. Sittmekanism, gaspelare och fotkryss i vitlackerad aluminium finns även som tillägg.
- Armstöd i svart, vit eller metalsilver.
- Bordsupphängning för RBM Noor 6070/75 på RBM Eminent bordet. Se mer på RBM Eminent bord.
- Testad enligt EN 16139, GS, BIFMA (USA) och Möbelfakta
- Environmental Product Declaration (EPD). RBM Noor 6070: 31.9 kg CO<sub>2</sub>-eq, RBM Noor 6075: 25.9 kg CO<sub>2</sub>-eq
- GREENGUARD Gold Certified
- Red Dot Design Award 2013
- Norwegian Design Council – Award for Design Excellence
- Designad av StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design och Flokk design team

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6070	RBM Noor 6070 • Polypropylenstol									2708
6075	RBM Noor 6075 • 3D-fanérstol • Ek									6725
6070s	RBM Noor 6070S • Polypropylenstol • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		2943	3002	3015	3242	3662	4142	4846	
6070sb	RBM Noor 6070SB • Polypropylenstol • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		3235	3302	3466	3564	4026	4555	5330	
6070f	RBM Noor 6070F • Polypropylenstol • Helklädd i utvalda tyger. Se under tillval för komplett lista.		3637	3712	3896	4010	4528			

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6075s	RBM Noor 6075S • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		6 879	7 019	7 371	7 581	8 561	9 687	11 334	

6075sb	RBM Noor 6075SB • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits+ rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		7 174	7 319	7 683	7 903	8 928	10 102	11 820	
--------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--

#### Tillägg för:

	Tillägg för mörkbetsat ekskal (Endast för: 6075, 6075s, 6075sb)	337
4107	Armstöd RBM Noor, par	715
	Underrede och fotkryss i polerad aluminium	530
	Tillägg* för sittmekanism, gaspelare och fotkryss i vit aluminium	442
125190	Hjul Ø65 mm, för mjuka golv, svarta	0
125182	Glidfötter, 58 mm (endast till 6030, 6032)	0

S=Standard Collection – normal leveranstid från fabriken 10-15 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer (tyg, skal, underrede) är standard. (S).

E=Extended Collection – normal leveranstid från fabriken 20-30 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer som är valda är Extended (E).

För större order vänligen kontakta kundservice för mer detaljer.

#### RBM Noor F

Helklädd modell 6050F – finns i flera olika tyger och färger. (RBM Noor F går ej att få med kundinsänttyg/COM)

Finns i Standard tyger/färger:

- Prisgrupp 1: Xtreme – Camira, Cura - Gabriel
- Prisgrupp 2: Select – Gabriel
- Prisgrupp 3: Nexus, Patina – Camira, Capture, Note – Gabriel
- Prisgrupp 4: Sirdal, Suldal – GU, Steelcut Trio 3 – Kvadrat

Finns i Flokk & Kvadrat Curated collection (standard och ej std färger)

- Prisgrupp 3: Re-wool, San - Kvadrat
- Prisgrupp 4: Melange Nap
- Prisgrupp 5: Twill Weave - Kvadrat






Finns i Extended tyger/färger:



- Prisgrupp 3: Main Line Flax, Nexus och Patina (ej std), Synergy, Xtreme (ej std), 24/7+ – Camira, Capture och Cura (ej std), Fame, Gaja Classic, Go Check, Select (ej std), Step, Step Melange – Gabriel
- Prisgrupp 4: Blazer – Camira, Bardal, Setesdal, Sirdal och Suldal (ej std) – GU, Steelcut Trio 3 (ej std) – Kvadrat, Acton – Vescom
- Prisgrupp 5: Amdal, Gandal+ – GU, Hallingdal 65, Steelcut 2 – Kvadrat
- Pris på förfrågan: Global ESD – Bogesunds



# RBM Noor Träben

- För färger och material se under tillval. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris – RBM Chair Colours & Materials
- För tyger se RBM Standard, Curated och Extended Fabric & Colour Collection
- 6-8 mm polypropylen (PP) och 6.7 mm 3D-fanérskal (ek eller mörkbetsad ek\*)
- Vikt: 5.4 kg modell 6080, 4.6 kg modell 6085
- Sitthöjd 439 mm, rygghöjd 357 mm, stolsbredd 490 mm, stolshöjd 832 mm, stolsdjup 480 mm
- Sittram i svartlackerad aluminium är standard. (polerad alu. finns som tillval\*)
- Träben i naturbetsad ask (mörkbetsad eller vitbetsad ask som tillval)
- Kan ej staplas
- Testad enligt EN 16139, GS, BIFMA (USA) och Möbelfakta
- Environmental Product Declaration (EPD). RBM Noor 6080: 16.7 kg CO<sub>2</sub>-eq, RBM Noor 6085: 10.7 kg CO<sub>2</sub>-eq
- GREENGUARD Gold Certified
- Red Dot Design Award 2013
- Norwegian Design Council – Award for Design Excellence
- Designad av StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design och Flokk design team

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6080	RBM Noor 6080 • Polypropylenstol									4 190
6085	RBM Noor 6085 • 3D-fanérskal • Ek									8 209
6080s	RBM Noor 6080S • Polypropylenstol • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		4 397	4 485	4 710	4 845	5 471	6 189	7 241	
6080sb	RBM Noor 6080SB • Polypropylenstol • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		4 689	4 787	5 023	5 169	5 838	6 603	7 725	
6080f	RBM Noor 6080F • Polypropylenstol • Helklädd i utvalda tyger. Se under tillval för komplett lista.		5 092	5 198	5 458	5 615	6 342			

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6085s	RBM Noor 6085S • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		8 333	8 505	8 929	9 185	10 376	11 735	13 730	
6085sb	RBM Noor 6085SB • 3D-fanérskal • Ek • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		8 627	8 802	9 244	9 507	10 740	12 148	14 213	
<b>Tillägg för:</b>										
	Tillägg för mörkbetsat ekskal * (Endast för: 6085, 6085s, 6085sb)									337
	Tillägg för ram polerad aluminium *									146
31051-01	Filttassar, svarta (per st)									15

S=Standard Collection - normal leveranstid från fabriken 10-15 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer (tyg, skal, underrede) är standard. (S).  
E=Extended Collection - normal leveranstid från fabriken 20-30 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer som är valda är Extended (E).  
För större order vänligen kontakta kundservice för mer detaljer.

#### RBM Noor F

Helklädd modell 6050F - finns i flera olika tyger och färger. (RBM Noor F går ej att få med kundinsänttyg/COM)

Finns i Standard tyger/färger:

- Prisgrupp 1: Xtreme - Camira, Cura - Gabriel
- Prisgrupp 2: Select - Gabriel
- Prisgrupp 3: Nexus, Patina - Camira, Capture, Note - Gabriel
- Prisgrupp 4: Sirdal, Suldal - GU, Steelcut Trio 3 - Kvadrat

Finns i Flokk & Kvadrat Curated collection (standard och ej std färger)

- Prisgrupp 3: Re-wool, San - Kvadrat
- Prisgrupp 4: Melange Nap
- Prisgrupp 5: Twill Weave - Kvadrat

Finns i Extended tyger/färger:






- Prisgrupp 3: Main Line Flax, Nexus och Patina (ej std), Synergy, Xtreme (ej std), 24/7+ - Camira, Capture och Cura (ej std), Fame, Gaja Classic, Go Check, Select (ej std), Step, Step Melange - Gabriel
- Prisgrupp 4: Blazer - Camira, Bardal, Setesdal, Sirdal och Suldal (ej std) - GU, Steelcut Trio 3 (ej std) - Kvadrat, Acton - Vescom
- Prisgrupp 5: Amdal, Gandal+ - GU, Hallingdal 65, Steelcut 2 - Kvadrat
- Pris på förfrågan: Global ESD - Bogesunds







# RBM Noor Up

- Passar till bord som är 90 cm högt
- För färger och material se under tillval. Se även sista sidorna i prislistan för komplett matris – RBM Chair Colours & Materials
- För tyger se RBM Standard, Curated och Extended Fabric & Colour Collection
- 6-8 mm polypropylen (PP) och 6.7 mm 3D-fanérskal (ek eller mörkbetsad ek\*)
- Vikt: 7.7 kg modell 6090, 7.2 kg modell 6095
- 12 mm medium-hög stålmedar
- Sitthöjd 630 mm, ryghöjd 357 mm, stolsbredd 565 mm, stolshöjd 1025 mm, stolsdjup 548 mm
- Armstöd tillgängliga i matchande färger till underredet
- Stapelbar upp till 5 stolar
- Testad enligt EN 16139, GS, BIFMA (USA) och Möbelfakta
- Environmental Product Declaration (EPD). RBM Noor 6090: 22.9 kg CO<sub>2</sub>-eq, RBM Noor 6095: 16.9 kg CO<sub>2</sub>-eq
- GREENGUARD Gold Certified
- Designad av StokkeAustad, baserad på designen från RBM Noor av StokkeAustad, Form Us With Love, Susanne Grønlund Design och Flokk design team

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6090	RBM Noor Up 6090 • Polypropylenstol									2 538
6095	RBM Noor Up 6095 • 3D-fanérstol • Ek									6 557
6090s	RBM Noor Up 6090S • Polypropylenstol • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		2 778	2 834	2 974	3 059	3 456	3 910	4 574	
6090sb	RBM Noor Up 6090SB • Polypropylenstol • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		3 069	3 132	3 289	3 384	3 821	4 322	5 057	
6090f	RBM Noor Up 6090F • Polypropylenstol • Helklädd i utvalda tyger. Se under tillval för en komplett lista.		3 474	3 543	3 722	3 828	4 323			

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	Pris
6095s	RBM Noor Up 6095S • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits • Kundinsänt tyg: 2 stolar/sits 50 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		6 717	6 853	7 195	7 400	8 359	9 455	11 062	

6095sb	RBM Noor Up 6095SB • 3D-fanérestol • Ek • Klädd sits + rygg • Kundinsänt tyg: 1 stol 53 cm vid tygbredd min. 130 cm. PG 3		7 009	7 151	7 508	7 723	8 724	9 867	11 544	
--------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--

### Tillägg för:

	Tillägg för mörkbetsat ekskal (Endast för: 6095, 6095s, 6095sb)	347
4107	Armstöd RBM Noor, par	715
PD303	Filttassar - 4 stk. (Reservdel art.no. RS092031 per enhet)	62

S=Standard Collection - normal leveranstid från fabriken 10-15 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer (tyg, skal, underrede) är standard. (S).

E=Extended Collection - normal leveranstid från fabriken 20-30 arbetsdagar. Gäller när alla detaljer som är valda är Extended (E).

För större order vänligen kontakta kundservice för mer detaljer.

### RBM Noor F

Helklädd modell 6050F - finns i flera olika tyger och färger. (RBM Noor F går ej att få med kundinsänttyg/COM)

Finns i Standard tyger/färger:

- Prisgrupp 1: Xtreme - Camira, Cura - Gabriel
- Prisgrupp 2: Select - Gabriel
- Prisgrupp 3: Nexus, Patina - Camira, Capture, Note - Gabriel
- Prisgrupp 4: Sirdal, Suldal - GU, Steelcut Trio 3 - Kvadrat

Finns i Flokk & Kvadrat Curated collection (standard och ej std färger)

- Prisgrupp 3: Re-wool, San - Kvadrat
- Prisgrupp 4: Melange Nap
- Prisgrupp 5: Twill Weave - Kvadrat

Finns i Extended tyger/färger:

- Prisgrupp 3: Main Line Flax, Nexus och Patina (ej std), Synergy, Xtreme (ej std), 24/7+ - Camira, Capture och Cura (ej std), Fame, Gaja Classic, Go Check, Select (ej std), Step, Step Melange - Gabriel
- Prisgrupp 4: Blazer - Camira, Bardal, Setesdal, Sirdal och Suldal (ej std) - GU, Steelcut Trio 3 (ej std) - Kvadrat, Acton - Vescom
- Prisgrupp 5: Amdal, Gandal+ - GU, Hallingdal 65, Steelcut 2 - Kvadrat
- Pris på förfrågan: Global ESD - Bogesunds
















→							→		
	Poppy (E)	Vanilla (S)	Straw (E)	Rose (E)	Coral (E)	Sky (E)		Oak (S)	Dark stained Oak* (E)
→							→		
	Sea Green (S)	Teal Blue (S)	Forest (E)	Misty Grey (S)	Clay (S)	Graphite (S)			
→							→		
	Lingon (E)	Snow (S)	Canola (E)	Rose (E)	Aqua (E)	Sea Green (S)			
→							→		
	Teal Blue (S)	Forest (E)	Misty Grey (E)	Black (S)	Metalsilver (S)	Steelgrey (S)			






# RBM Allround

- Konisk fyrgrensunderrede i olika färger. Se under tillbehör. Se även sista sidorna i prislisan för fullständig matris – RBM Table Colours & Materials. Inkl. nivåfötter (upp till 16 mm på alla ben)
- Höjd: 50/73/90/110 cm
- Bordsskivor i laminat (24 mm) eller bok melamin (22 mm)
- För färger på bordsskivor se under tillval. Se även sista sidorna i prislisan för fullständig matris – RBM Table Colours & Materials
- Kantbandet matchar ditt val av bordsskiva som standard. Välj mellan svart, vit eller grå kantband till valfri färg på bordsskiva (från vårt ord. sortiment) utan extra kostnad.
- RBM Allround bordsskiva (rektangulär och fyrkantig form) kan fås i MDF skiva med fasade kanter på 20 grader med ett 10 mm kantband i svart, vit eller grå samt svart målad färg. (Se nedan för tilläggskostnad.)
- Testad enligt EN 15372 och Möbelfakta

Mel. = Melamin på spånskiva (enbart bok); Lam. = Laminat på spånskiva

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Pris
5180-30	RBM Allround 5180-30 (E) • Bord, höjd 73/90 cm • 80 x 80 cm pelarbeslag 4-grenat fotkruss		2 973	4 014	
5180-10	RBM Allround 5180-10 (E) • Bord, höjd 73/90 cm • 180 x 90 cm med T-underrede • Avstånd mellan bordsben 110 cm		4 398	6 685	
5180-22	RBM Allround 5180-22 (S) • Bord, höjd 73/90 cm • 180 x 80 cm med T-underrede • Avstånd mellan bordsben 110 cm		4 283	6 349	
5180-24	RBM Allround 5180-24 (E) • Bord, höjd 73/90 cm • 160 x 80 cm med T-underrede • Avstånd mellan bordsben 110 cm		4 172	6 039	
5180-25	RBM Allround 5180-25 (S) • Bord, höjd 73/90 cm • 140 x 80 cm med T-underrede • Avstånd mellan bordsben 80 cm		4 063	5 954	
5180-27	RBM Allround 5180-27 (S) • Bord, höjd 73/90 cm • 120 x 80 cm med T-underrede • Avstånd mellan bordsben 80 cm		3 983	5 761	

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Pris
5180-36	RBM Allround 5180-36 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bord, höjd 73/90 cm</li> <li>• 180 x 70 cm med T-underrede</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 110 cm</li> </ul>		4 172	6 015	
5180-38	RBM Allround 5180-38 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bord, höjd 73/90 cm</li> <li>• 140 x 70 cm med T-underrede</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 80 cm</li> </ul>		4 006	5 816	
5180-39	RBM Allround 5180-39 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bord, höjd 73/90 cm</li> <li>• 120 x 70 cm med T-underrede</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 80 cm</li> </ul>		3 902	5 492	
5182-10	RBM Allround 5182-10 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Runt bord med pelarunderrede, höjd 50/73 cm</li> <li>• Ø60 cm - 4-grenat underrede</li> </ul>		2 958	4 176	
5182-102	RBM Allround 5182-102 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ståbord, höjd 90/110 cm</li> <li>• Ø60 cm - 4-grenat underrede</li> </ul>		3 155	4 330	
5182-15	RBM Allround 5182-15 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Runt bord med pelarunderrede, höjd 50/73 cm</li> <li>• Ø70 cm - 4-grenat underrede</li> </ul>		3 105	4 387	
5182-152	RBM Allround 5182-152 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ståbord, höjd 90/110 cm</li> <li>• Ø70 cm - 4-grenat underrede</li> </ul>		3 257	4 538	

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Pris
5182-20	RBM Allround 5182-20 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>Runt bord med pelarunderrede, höjd 50/73 cm</li> <li>Ø80 cm - 4-grenat underrede</li> </ul>		3 294	4 650	
5182-202	RBM Allround 5182-202 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ståbord, höjd 90/110 cm</li> <li>Ø80 cm - 4-grenat underrede</li> </ul>		3 450	4 801	
5182-25	RBM Allround 5182-25 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>Runt bord med pelarunderrede, höjd 50/73 cm</li> <li>Ø100 cm - 5-grenat underrede</li> </ul>		3 776	5 411	
5182-30	RBM Allround 5182-30 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>Runt bord med pelarunderrede, höjd 50/73 cm</li> <li>Ø120 cm - 5-grenat underrede</li> </ul>		4 081	6 048	
5184-01	RBM Allround 5184-01 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellipsformat bord</li> <li>Höjd 73/90 cm</li> <li>180 x 100 cm med T-underrede, beräknat för 6 personer</li> <li>Avstånd mellan bordsben 110 cm</li> </ul>		5 550	7 584	


#### Tillägg för:

	Tillägg för MDF med fasad kant och 10 mm kantband i standardfärger. +20% på likvärdig storlek/ modell i laminat	Pris på förfrågan
RS091003	Snäppbeslag, med skruvar, omonterade. (tillgänglig för rektangulära bord med rakkantad bordsskiva) Per set. Vi rekommenderar 1 set för korta bordssidor och 2 set för långa bordssidor.	131

S=Standard Collection - normal leveranstid från fabrik 5-15 arbetsdagar. Gäller när bordsskivan och underredet är standard (S).

E=Extended Collection - normal leveranstid från fabrik 25-27 arbetsdagar. Gäller när alla valda komponenter är extended (E).

För större order vänligen kontakta kundservice för mer info.







RS091003









# RBM u-Connect

- Fällbord
- Ett smart fällbord med hjul som kan ställas ihop i vertikal position. Bordsskivan är fäst i en konsol i upprätt position. Bordsskivan kan tippas längst med sin långsida
- Bordsben i aluminium och bordsskivor finns i olika färger, se under tillval. Se även sista sidorna i prislistan för komplett matris - RBM Table Colours & Materials
- Kantband matchar bordsskivan som standard.  
Välj mellan svart, vit eller grå kantband till valfri färg på bordsskiva (från vårt ord. sortiment) utan extra kostnad.
- Bordsskiva i laminat (24 mm), melamin bok (22 mm) eller laminat med lättviktskärna (20 mm)
- Höjd 73.5 cm
- Hjul Ø65 mm med gummibana, låsbara
- RBM u-Connect bordsskivor (rektangulär och fyrkantig) finns tillgänglig med MDF skiva, fasade kanter på 20 grader med en 10 mm svart, vit eller grå kantband och svart färg. (se pris för tillval längst ned)
- Testad enligt EN 15372 och Möbelfakta
- Designad av Acer Design a/s, Justus Kolberg, Erik Simonsen

Mel. = Melamin på spånskiva (enbart bok) ; Lam. = Laminat på spånskiva; Lightw. = Laminat på lättviktskärna

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Lightw.	Pris
3490-22	RBM u-Connect 3490-22 (S) • 180 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 163 cm • Vikt 31.6 kg Lam.		7 184	8 883	10 150	
3490-36	RBM u-Connect 3490-36 (S) • 180 x 70 cm • Avstånd mellan bordsben 163 cm • Vikt 28.7 kg Lam.		7 103	8 680	9 772	
3490-24	RBM u-Connect 3490-24 (S) • 160 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 143 cm • Vikt 28.7 kg Lam.		6 532	8 075	9 229	
3490-37	RBM u-Connect 3490-37 (S) • 160 x 70 cm • Avstånd mellan bordsben 143 cm • Vikt 26.1 kg Lam.		6 457	7 889	8 883	

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Lightw.	Pris
3490-25	RBM u-Connect 3490-25 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 x 80 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 123 cm</li> <li>• Weight appr 25.4 kg Lam.</li> </ul>		5 938	7 342	8 388	
3490-38	RBM u-Connect 3490-38 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 x 70 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 123 cm</li> <li>• Vikt 23.2 kg Lam.</li> </ul>		5 871	7 177	8 075	
3490-52	RBM u-Connect 3490-52 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 x 60 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 123 cm</li> <li>• Vikt 21 kg Lam.</li> </ul>		5 802	7 050	7 770	
3490-27	RBM u-Connect 3490-27 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 x 80 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 22.6 kg Lam.</li> </ul>		5 847	7 140	8 016	
3490-39	RBM u-Connect 3490-39 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 x 70 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 21.6 kg Lam.</li> </ul>		5 963	6 995	7 749	
3490-54	RBM u-Connect 3490-54 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 x 60 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 18.5 kg Lam.</li> </ul>		5 735	6 850	7 480	

**Tillägg för:**

		Pris på förfrågan
	Tillägg för MDF med fasad kant och 10 mm kantband i standardfärger. +20% på likvärdig storlek/ modell i laminat	
	Bordsben i blankpolerad aluminium	1 069
115000338008	Kopplingsbeslag RBM u-Connect, höger (för rektangulära bord med rakkantad bordsskiva)	158
115000338009	Kopplingsbeslag RBM u-Connect, vänster (för rektangulära bord med rakkantad bordsskiva)	158
105000348010	Kabelclips. Per styck.	14

S=Standard Collection - normal leveranstid från fabrik 5-15 arbetsdagar. Gäller när bordsskivan och underredet är standard (S).

E=Extended Collection - normal leveranstid från fabrik 25-27 arbetsdagar. Gäller när alla valda komponenter är extended (E).

För större order eller 20 mm bordsskiva/ lättviktslaminat skiva vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

**RBM u-Connect**






Collection	Color Name	Code	
Standard (S)	Polar White	(S)	
	Folkstone	(S)	
	Snow	(S)	
	Extended (E)	Dusty Jade	(E)
		Diamond Black	(E)
		Oak Natural	(E)
		Birch	(E)
		Beech melamine	(S)
	Extended (E)	Grotto	(E)
		Hunter Green	(E)
Sarum Grey		(E)	
Steelgrey		(S)	
Black		(S)	
Polished Alum.*	(E)		

115000338008    
 115000338009

# RBM Eminent

- Bordsben i Ø38 mm rundrör i olika färger, se under tillbehör. Se även sista sidorna i prislistan för fullständig matris – RBM Table Colours & Materials. Inkl. ställfötter (upp till 17 mm på alla ben)
- Bordsskivor i olika färger, se under tillbehör. Se även sista sidorna i prislistan för komplett matris – RBM Table Colours & Materials
- Kantbandet kommer att matcha bordsskivan som standard. Välj mellan svart, vit eller grå kantband till valfri färg på bordsskiva (från vårt ord. sortiment) utan extra kostnad.
- Bordsskiva i laminat (24 mm) eller bok melamin (22 mm)
- Höjd ca 73.5 cm, justerbara skruvar på benen.
- Stolsupphängning finns tillgänglig för flera av våra produkter såsom RBM Ana, Ballet och Noor (ej 6080/85). Kan ej fästas på runda bord .
- Testad enligt EN 15372

Mel. = Melamin på spånskiva (endast bok); Lam. = Laminat på spånskiva

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Pris
4590-22	RBM Eminent 4590-22 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 x 80 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 164 cm</li> <li>• Vikt 33.2 kg Lam.</li> </ul>		4 256	5 247	
4590-24	RBM Eminent 4590-24 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 x 80 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 144 cm</li> <li>• Vikt 29.8 kg Lam.</li> </ul>		4 036	4 843	
4590-25	RBM Eminent 4590-25 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 x 80 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 124 cm</li> <li>• Vikt 27.3 kg Lam.</li> </ul>		4 048	4 855	
4590-27	RBM Eminent 4590-27 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 x 80 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 104 cm</li> <li>• Vikt 24.2 kg Lam.</li> </ul>		3 543	4 289	
4590-30	RBM Eminent 4590-30 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 x 80 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 64 cm</li> <li>• Vikt 18.7 kg Lam.</li> </ul>		3 054	3 722	

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Pris
4590-38	RBM Eminent 4590-38 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 x 70 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 124 cm</li> <li>• Vikt 25.2 kg Lam.</li> </ul>		3980	4774	
4590-52	RBM Eminent 4590-52 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 x 60 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 124 cm</li> <li>• Vikt 23 kg Lam.</li> </ul>		3816	4605	
4590-54	RBM Eminent 4590-54 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 x 60 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 104 cm</li> <li>• Vikt 20.4 kg Lam.</li> </ul>		2976	3888	
4592-30	RBM Eminent 4592-30 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø120 cm med 4 ben</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 60 cm</li> </ul>		3968	5547	
4592-50	RBM Eminent 4592-50 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø160 cm med 4 ben</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 91 cm</li> </ul>		6119		
4593-15	RBM Eminent 4593-15 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trapezium 140 x 70 x 70 x 70, djup 60 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 116/53/60 cm</li> </ul>		4139	4963	

**Tillägg för:**


M130350	Stolsupphängning till 1 stol, till RBM Ana**	809
M130355	Stolsupphängning till 2 stolar, till RBM Ana**	1 101
M130360	Stolsupphängning till 2 stolar, till RBM Ana (En stol per bordssida)**	1 101
M130365	Stolsupphängning till 4 stolar, till RBM Ana **	1 427
M130370	Stolsupphängning till 6 stolar, till RBM Ana**	1 780
M30410	Stolsupphängning till 1 stol, till RBM Noor**	332
M30403	Stolsupphängning till 1 stol, till RBM Ballet**	280
M09501	Hjul Eminent 2 st. Låsbara	835
M09502	Hjul RBM Eminent 4 st låsbara	1 670

\*\* Se separat sida "Bord/stolsupphängning" för mer detaljer.

S=Standard Collection - normal leveranstid från fabrik 5-15 arbetsdagar. Gäller när bordsskivan och underredet är standard (S).

E=Extended Collection - normal leveranstid från fabrik 25-27 arbetsdagar. Gäller när alla valda komponenter är extended (E).






För större order eller 20 mm bordsskiva/ lättviktslaminat skiva vänligen kontakta vår kundservice för mer information.



# RBM Standard Fällbord

- Fällbord - 100 mm höjd ihopfälld (med 22 mm bordsskiva)
- Underrede i olika färger. Se nedan under tillägg. Se även sista sidorna i prislistan för komplett matris - RBM Table Colours & Materials. Inkl. ställskruvar (upp till 12 mm på alla ben)
- För bordsskivor i olika färger vänligen se nedan under tillvalen. Se även sista sidorna i prislistan för komplett matris - RBM Table Colours & Materials
- Kantband matchar bordsskivan som standard.
- Bordsskiva i laminat (24 mm), bok melamin (22 mm) eller laminat med med lättviktskiva (20 mm)
- Höjd ca: 74.5 cm
- Vagn med häck. 3211 beräknat för transport av 5 st stående RBM Standard Fällbord. Vagn 3212 kan transportera 13 stående RBM Standard Fällbord. Båda vagnarna är beräknade för transport av 12 liggande RBM Standard Fällbord.
- Environmental Product Declaration (EPD). RBM Standard Fällbord 4680-90 med svarta ben: 22.3 kg CO<sub>2</sub>-eq
- Testad enligt EN 15372 och Möbelfakta

Mel. = Melamin på spånskiva (endast bok) ; Lam. = Laminat på spånskiva; Lättvikt. = Laminat på lättvikts kärna

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Lightw.	Pris
4680-10	RBM Standard 4680-10 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 x 90 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 30.9 kg Lam., 21.8 kg Lättvikt</li> </ul>		3 442	5 142	6 525	
4680-15	RBM Standard 4680-15 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 x 90 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 22.6 kg Lam., 16.5 kg Lättvikt</li> </ul>		2 962	4 170	5 645	
4680-22	RBM Standard 4680-22 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 x 80 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 28.1 kg Lam., 20.1 kg Lättvikt</li> </ul>		2 992	4 767	6 047	
4680-24	RBM Standard 4680-24 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 x 80 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 25.7 kg Lam., 18.5 kg Lättvikt</li> </ul>		2 903	4 469	5 612	
4680-25	RBM Standard 4680-25 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 x 80 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 23.2 kg Lam., 16.9 kg Lättvikt</li> </ul>		2 868	4 181	5 181	

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Lightw.	Pris
4680-27	RBM Standard 4680-27 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 x 80 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 20.8 kg Lam., 15.4 kg Lättvikt</li> </ul>		2 480	3 843	4 592	
4680-36	RBM Standard 4680-36 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 x 70 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 25.4 kg Lam., 18.3 kg Lättvikt</li> </ul>		2 903	4 234	5 421	
4680-38	RBM Standard 4680-38 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 x 70 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 21.1 kg Lam., 15.6 kg Lättvikt</li> </ul>		2 627	3 776	4 721	
4680-39	RBM Standard 4680-39 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 x 70 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 18.9 kg Lam., 15.3 kg Lättvikt</li> </ul>		2 480	3 628	4 440	
4680-52	RBM Standard 4680-52 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 x 60 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 18.9 kg Lam., 14.2 kg Lättvikt</li> </ul>		2 767	3 804	4 393	
4680-54	RBM Standard 4680-54 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 x 60 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 17.1 kg Lam., 13 kg Lättvikt</li> </ul>		2 292	3 432	3 993	



Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Lightw.	Pris
4680-58	RBM Standard 4680-58 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Examensbord 90 x 60 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 75 cm</li> <li>• Vikt 14.3 kg Lam., 11.3 kg Lättvikt</li> </ul>		2 066	2 903	3 413	
4680-90	RBM Standard 4680-90 (S) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 x 45 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 14.3 kg Lam., 11.3 kg Lättvikt</li> </ul>		2 133	3 028	3 515	
4681-45	RBM Standard 4681-45 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2 - cirkel med fällunderrede Ø160 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 74 cm</li> </ul>		3 292	5 041	5 322	
4688-52	RBM Standard 4688-52 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• L-modell</li> <li>• 140 x 60 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 18.9 kg Lam., 14.2 kg Lättvikt</li> </ul>		2 767	3 804	4 393	
4688-54	RBM Standard 4688-54 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• L-modell</li> <li>• 120 x 60 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 17.1 kg Lam., 13 kg Lättvikt</li> </ul>		2 292	3 432	3 993	
4688-90	RBM Standard 4688-90 (E) <ul style="list-style-type: none"> <li>• L-modell</li> <li>• 120 x 45 cm</li> <li>• Avstånd mellan bordsben 103 cm</li> <li>• Vikt 14.3 kg Lam., 11.3 kg Lättvikt</li> </ul>		2 133	3 028	3 515	


**Tillägg för:**

4698-98	Standard frontskiva 120 x 20 cm. Ej för bord med L-modell eller 1/2 cirkel	924	1 710	1 860
4698-97	Standard frontskiva 120 x 30 cm. Ej för bord med L-modell eller 1/2 cirkel	1 150	1 853	2 020
4698-90	Standard frontskiva 120 x 45 cm. Ej för bord med L-modell eller 1/2 cirkel	1 150	1 973	2 458
RS091003	Snäppbeslag, med skruvar, omonterade. (tillgänglig för rektangulära bord med rakkantad bordsskiva) Per set. Vi rekommenderar 1 set för korta bordssidor och 2 set för lång bordssidor.			131
RS092064	Ställskruv (reservdel)			12
3211	Vagn 125 x 71 cm, utan styrstång och häck för vagn			7 222
3212	Vagn 200x71 cm (utan styrstång och häck), för transport av 17 Ultima/13 Std. stående (kräver häck) eller 12 liggande			8 211
3213	Styrstång till vagn med grå gummibana, per styck			2 615
3214	Häck till transportvagn, kräver två per vagn för transport av stående bord - Pris per enhet			4 329

S=Standard Collection - normal leveranstid från fabrik 5-15 arbetsdagar. Gäller när bordsskivan och underredet är standard (S).

E=Extended Collection - normal leveranstid från fabrik 25-27 arbetsdagar. Gäller när alla valda komponenter är extended (E).

För större order eller 20 mm bordsskiva/ lättviktslaminat skiva vänligen kontakta vår kundservice för mer information.








RS091003






# RBM Ultima

- Fällbord - 75 mm höjd ihopfäld (med 22 mm bordsskiva)
- Ø32 mm stålörnsben i olika färger, se nedan under tillval. Se även sista sidorna i prislistan för komplett matris - RBM Table Colours & Materials.
- För färger på bordsskivor se nedan under tillval. Se även sista sidorna i prislistan för komplett matris - RBM Table Colours & Materials.
- Kantband matchar bordsskiva som standard. Välj mellan svart, vit eller grå kantband till valfri färg på bordsskiva (från vårt ord. sortiment) utan extra kostnad.
- Bordsskiva i laminat (24 mm), bok melamin (22 mm) eller laminat med lättviktskiva (20 mm)
- Höjd ca. 73 cm. Ställskruvar på benen (upp till 23 mm på alla ben)
- Kan länkas ihop
- Vagn med häck: 3211 för transport av 7 stående RBM Ultima bord. 3212 beräknat för transport av 17 stående RBM Ultima fällbord. Båda vagnarna är beräknade för 12 liggande RBM Ultima fällbord och ger en låg stapelhög och tar liten plats.
- Testad enligt EN 15372
- Designad av Blum & Balle

Mel. = Melamin på spånskiva (endast bok) ; Lam. = Laminat på spånskiva; Lättvikt. = Laminat på lättviktskärna

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Lightw.	Pris
4080-22	RBM Ultima 4080-22 (S) • 180 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 163/66 cm • Vikt 32.1 kg Lam., 24.1 kg Lättvikt		5 595	7 119	8 503	
4080-25	RBM Ultima 4080-25 (E) • 140 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 123/66 cm • Vikt 24.8 kg Lam., 18.5 kg Lättvikt		4 938	6 164	7 242	
4080-27	RBM Ultima 4080-27 (S) • 120 x 80 cm • Avstånd mellan bordsben 103/66 cm • Vikt 21.9 kg Lam., 16.5 kg Lättvikt		4 589	5 871	6 680	
4080-36	RBM Ultima 4080-36 (E) • 180 x 70 cm • Avstånd mellan bordsben 165/56 cm • Vikt 29.3 kg Lam., 22.2 kg Lättvikt		5 263	6 680	7 959	
4080-38	RBM Ultima 4080-38 (S) • 140 x 70 cm • Avstånd mellan bordsben 123/56 cm • Vikt 22.6 kg Lam., 17.1 kg Lättvikt		4 843	5 922	6 948	

Art.nummer	Grundmodell	Prisgrupp	Mel.	Lam.	Lightw.	Pris
4080-39	RBM Ultima 4080-39 (E) • 120 x 70 cm • Avstånd mellan bordsben 103/56 cm • Vikt 20 kg Lam., 15.3 kg Lättvikt		4 419	5 678	6 555	
4080-52	RBM Ultima 4080-52 (S) • 140 x 60 cm • Avstånd mellan bordsben 123/46 cm • Vikt 20 kg Lam., 15.3 kg Lättvikt		4 774	5 871	6 680	
4080-54	RBM Ultima 4080-54 (S) • 120 x 60 cm • Avstånd mellan bordsben 103/46 cm • Vikt 17.7 kg Lam., 13.7 kg Lättvikt		4 383	5 627	6 255	



#### Tillägg för:


RS091003	Snäppbeslag, med skruvar, omonterade. (tillgänglig för rektangulära bord med rakkantad bordsskiva) Per set. Vi rekommenderar 1 set för korta bordssidor och 2 set för långa bordssidor.					131
3211	Vagn 125 x 71 cm, utan styrstång och häck för vagn					7 222
3212	Vagn 200x71 cm (utan styrstång och häck), för transport av 17 Ultima/13 Std. stående (kräver häck) eller 12 liggande					8 211
3213	Styrstång till vagn med grå gummibana, per styck					2 615
3214	Häck till transportvagn, kräver två per vagn för transport av stående bord - Pris per enhet					4 329


S=Standard Collection - normal leveranstid från fabrik 5-15 arbetsdagar. Gäller när bordsskivan och underredet är standard (S).


E=Extended Collection - normal leveranstid från fabrik 25-27 arbetsdagar. Gäller när alla valda komponenter är extended (E).


För större order eller 20 mm bordsskiva/ lättviktslaminat skiva vänligen kontakta vår kundservice för mer information.









  
Polar White (S)


  
Dusty Jade (E)


  
Grotto (E)


  
Hunter Green (E)


  
Sarum Grey (E)


  
Folkstone (S)


  
Diamond Black (E)


  
Oak Natural (E)


  
Birch (E)


  
Beech melamine (S)



  
AluSilver (S)


  
Chrome (S)

  
Black (S)



RS091003

# Fysiska mått för RBM stolar



Alla mått är i mm. Där man kan justera stolen listas minimum och maximum mått. Måtten som är angivna är baserade på EN 1335-1

Modell	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	
	Sitthöjd Standard gaspelare B (143206-3A)	Sitthöjd Standard gaspelare F (143214)	Sitthöjd Medium gaspelare A (143200-1A)	Sitthöjd Hög gaspelare D (143202-1A)	Sitthöjd*	Sittdjup	Rygghöjd	Stolsdjup	Max stolsbredd <sup>a)</sup> m/armstöd <sup>b)</sup>	Stolshöjd	Vikt (kg)
<b>RBM Noor</b>											
RBM Noor 6050/6055	-	-	-	-	439	437/432	357	490	<sup>a)</sup> 543 <sup>b)</sup> 550	835	5.7/4.7
RBM Noor 6060/6065	-	-	-	-	439	437/432	357	525	<sup>a)</sup> 557	835	6.5/6.2
RBM Noor 6070/6075	355-490	-	-	-	355-490	437/432	357	665	<sup>a)</sup> 665	727-857	8.0/7.6
RBM Noor 6080/6085	-	-	-	-	439	437/432	357	480	<sup>a)</sup> 490	832	5.4/4.6
RBM Noor Up 6090/6095	-	-	-	-	630	437/432	357	548	<sup>a)</sup> 565	1025	7.7/7.2
<b>RBM Ana</b>											
RBM Ana 4340	-	-	-	-	430	438	400	515	<sup>a)</sup> 490	825	3.7
<b>RBM Ballet</b>											
RBM Ballet 6040	-	-	-	-	470	400	375	523	<sup>a)</sup> 487	825	5.5
RBM Ballet 6041	-	-	-	-	470	400	375	508	<sup>a)</sup> 515	830	5.7
RBM Ballet 6030	-	365-509	400-534	475-660	365-509	400	375	685	<sup>a)</sup> 685	740-884	7.7
RBM Ballet Medium 6032	-	365-509	400-534	475-660	365-509	400	350	635	<sup>a)</sup> 635	715-859	6.5
<b>RBM Bella</b>											
RBM Bella 4445	-	-	-	-	450	445	480	550	<sup>a)</sup> 505	942	5.0
RBM Bella 4446	-	-	-	-	450	445	480	550	<sup>a)</sup> 540	950	6.4

\* Avståndet från golvet till sitsens yta menas med avståndet när sitsen har 64 kg enligt EN 16139. Baserad på Standard gaspelare för stolar med fotkryss. Vänligen notera att måtten inte är exakta. Det kan variera från stol till stol.

# Bords-/stolsupphängning - för RBM Eminent bord

Måtten är i mm.

Bordsstorlek Längd x bredd	Bredd mellan bordsbenen (stolsbredd)	RBM Noor Art. nr. 6050/6055* (M30410 upphängning för RBM Noor)	RBM Noor Art. nr. 6060/6065* (M30410 upphängning för RBM Noor)	RBM Noor Art. nr. 6070/6075* (M30410 upphängning för RBM Noor)	RBM Ana	RBM Ballet/Ballet Medium Art. nr. 6030, 6030S, 6032, 6040, 6040S* (M30403 upphängning för RBM Ballet)
1200x600	1046x(446)	1	1	1	1 (M130350)	1 eller 2
800x800	646x(646)	1 på båda sidor	1 på båda sidor	1 på båda sidor	2 på samma sida (M130355)	1 på båda sidor
1200x800	1046	1 på båda sidor	1 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	2 (1 på båda sidor) (M130360)	1 eller 2 på båda sidor
1400x600	1246	1 eller 2 på en sida	1 eller 2 på en sida	1 eller 2 på en sida	4 (2 på båda sidor) (M130365)	1 eller 2
1400x700	1246	1 eller 2 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor		1 eller 2 på båda sidor
1400x800	1246	1 eller 2 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor		1 eller 2 på båda sidor
1600x800	1446	1 eller 2 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor		1 eller 2 på båda sidor
1800x800	1646	1, 2 eller 3 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	1 eller 2 på båda sidor	6 (3 på båda sidor) (M130370)	1, 2 eller 3 (endast 6040, 6040S) på båda sidor

\* Gäller för oklädd stol, klädd sits (S), klädd sits och rygg (SB), helklädd (F). Bordsupphängning fungerar ej för RBM 6080/6085.

# Tester och Certifikat

Tillgängliga certifikat är märkta med text eller ett X här nedan.

	Tekniska certifikat							Miljöcertifikat		
	EN 16139	EN 1729	EN 15372	GS	BS 5459	ANSI BIFMA	AFRDI	Möbelfakta	EPD (Environmental Product Declaration)	GREENGUARD Gold
RBM Ana	x	x						x	Modell 4340: 13.9 kg CO <sub>2</sub> -eq Graphite färg Modell 4340: 16.1 kg CO <sub>2</sub> -övriga färger	x
RBM Ballet 604x	x				x					x
RBM Ballet 6030	x	x								x
RBM Ballet 6032		x								x
RBM Bella	x									x
RBM Low-back Bella	x			x				x		x
RBM Noor 4-ben	x	x				x			Modell 6050: 16.3 kg CO <sub>2</sub> Modell 6055: 10.3 kg CO <sub>2</sub>	x
RBM Noor Medar	x				x	x	x	x	Modell 6060: 19.4 kg CO <sub>2</sub> Modell 6065: 13.4 kg CO <sub>2</sub>	x
RBM Noor Fotkryss	x			x		x		x	Modell 6070: 31.9 kg CO <sub>2</sub> Modell 6075: 25.9 kg CO <sub>2</sub>	x
RBM Noor Träben	x			x		x		x	Modell 6080: 16.7 kg CO <sub>2</sub> Modell 6085: 10.7 kg CO <sub>2</sub>	x
RBM Noor Up	x			x		x		x	Modell 6090: 22.9 kg CO <sub>2</sub> Modell 6095: 16.9 kg CO <sub>2</sub>	x
RBM Allround			x					x		
RBM Connect			x					x		
RBM Eminent										
RBM Standard Fällbord			x					x	Modell 4680-90: 22.3 kg CO <sub>2</sub>	
RBM Ultima			x							

EPD (Environmental Product Declaration) är ett dokument som summerar en produkts miljöpåverkan. En EPD är baserad på hela livscykeln (LCA). Kraven för hur en EPD ska göras finns specificerad i ISO 14025 standarden. Dessa standardiserings metoder säkrar att miljöinformationen kan jämföras mellan olika produkter oavsett tillverkare, region eller land.

GREENGUARD Gold Indoor Air Quality Certification Program försäkrar att produkten som är designad att användas i offentliga miljöer och andra inomhusmiljöer möter upp till dom strikta krav som finns gällande kemiska utsläpp. Detta skapar en mer hälsosam inredning.

NOTERA! Detta är inte en komplett översikt av vår produktportfölj. För mer information och detaljer vänligen kontakta vår kundservice.

# RBM Standard Fabric & Colour Collection

Detta är vår Standardkollektion av textilier samt färger till våra stolar från välkända leverantörer som vi samarbetar med. Alla tyger och skinn i vår standardkollektion är av hög kvalitet. Normal leveranstid från vårt standard textilprogram är 10-15 dagar från fabrik. För att garantin ska gälla förutsätts att normal rengöring utförs på stol och textil/läder.

Underhåll: vänligen dammsug med en möbelborste eller använd en ren vit trasa eller lätt fuktad svamp med ljummet rent vatten.

Vänligen notera att färgerna som visas på bilderna kan variera från dom verkliga färgerna.

## XTREME (CAMIRA) - PRISGRUPP 1

Xtreme är en crepeetyg gjort av 100% post-consumer polyester som kännetecknas av ett exceptionellt flamskydd. Materialets struktur ger en varierande, skinande glans.

**Sammansättning:** 100% post-consumer återvunnen polyester

**Slitsstyrka:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandhårdighet:** BS EN 1021: 1&2 (Cigarett & tändsticka), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klass 1 IM, NF D 60-013

**Ljusäkthet:** 6 (ISO 105 - B04:1996)

\*\* Gnuggning fasthet\*\* 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

**Nopning:** 5 (EN ISO 12945-2)

**Miljömärkt:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", inga metalliska färgämnen, ISO 14001 certifierad företag

**Design:** Camira Design Studio

**Producerad i:** UK

\*\*Rengöring & desinfektion \*\* Tvättbar i upp till 60°C och kan rengöras med blekmedel (för mer information följ Camiras rengöringsguider - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



EXR009

EXR024

EXR026

EXR079

EXR081

EXR094

EXR145

## CURA (GABRIEL) - PRISGRUPP 1

Cura är ett tvåfärgat tyg tillverkat av 98% återvunnen polyester efter konsumenten. Den har en matt, något ojämn och naturlig textur där de mörka, underliggande grå fibrerna skapar en diskret men livlig melange-effekt. Hög hållbarhet och tøjbarhet och dess mjuka, voluminösa touch gör Cura lämplig för både kontors- och loungemöbler.

**Komposition:** 98% återvunnen polyester efter konsument, 2% polyester

**Slitsstyrka:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandhårdighet:** BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 Klass I

**Ljusäkthet:** 5-8 (EN ISO 105 - B02)

**Gnidäkthet:** 4-5/4-5 (VÅT/Torr) (EN ISO 105X12)

**Nopning:** 4-5 (EN ISO 12945-2)

\*\*Miljöfakta: \*\* EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Innehåller inga flamskyddskemikalier, ISO 14001-certifierat företag

**Design:** Cenk Kivrikoglu

**\*Producerad i:** Litauen

**Rengöring:** Tvätt eller kemtvätt, Kan desinficeras med etanol och är blekreningsbar (För ytterligare information Följ Gabriels rengöringsriktlinjer - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



CU60109

CU60110

CU60999

CU66165



## SELECT (GABRIEL) - PRISGRUPP 2

Select är ett klassiskt ulltyg med en tätväv relief struktur, kombinerar mjukhet, stretch och hållbarhet. Dess tydliga struktur ger hela palettens färger ett inspel av ljus och skugga samt ett djup.

**Sammansättning:** 85% New Zeeland ull, 15% polyamide

**Slitstyrka:** 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Flamsäkerhet:** BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Förväntas klara: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

**Ljusäkthet:** 5-8 (EN ISO 105 - B02)

**Gnuggning fasthet:** 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)


**Noppning:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Miljömärkt:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag.

**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Producerad i:** Litauen

**\*\*Rengörning:\*\*** Professionell kemtvätt (för mer information följ Gabriel's rengöringsguider - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



## CAPTURE (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Capture är ett lätt tovat och flerfärgat ulltyg som kombinerar mjukhet, stretch och styrka. Den blandar ljusa och mörka färger för att skapa ett fint mönster i subtila nyanser med fyllighet och djup i designen.

**Sammansättning:** 85% Nya Zeeländsk ull, 15% polyamide

**Slitstyrka:** 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandhårdighet:** BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match), CA TB 117-2013 Class Uno UNI 9175 Class 1 IM

**Ljusäkthet:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Gnidäkthet:** 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**Noppning:** 4-5 (EN-ISO 12945-2)

**Miljömärkt:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, SO 14001 certifierat företag.

**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Producerad i:** Litauen

**Rengörning:** Professionell städning (för mer info följ Gabriel's rengöringsguide - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



## NEXUS (CAMIRA) - PRISGRUPP 3

Nexus är en polyesterväv med en tvådimensionell stretch och en nålsticksprickig designeffekt.

**Sammansättning:** 100% polyester

**Slitstyrka:** > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandhårdighet:** BS EN 1021: 1&2 (Cigarett och tändsticka), BS 7176 Low Hazard, UNI 9175 Class 1 IM

**Ljusäkthet:** 5 (EN ISO 105 - B02)

**Gnidäkthet:** 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**Noppning:** 4/5 (EN ISO 12945-2)

**Miljömärkt:** Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag

**Design:** Camira Design Studio

**Producerad i:** Spanien

\*\*Rengöring & desinfektion \*\* Tvättbar i upp till 60°C och kan tvättas med blekmedel (För mer info följ Camiras rengöringsguide - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



## NOTE (GABRIEL) - PRISGRUPP 3

Note är ett mjukt och glänsande med en klassisk satinstuktur. Dess slanka design förhöjer möblernas form och ger en skarp silhuett.

**Sammansättning:** 85% Nya Zeelands ull, 15% polyamid

**Slitstyrka:** 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandhårdighet:** EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO 307 (88) Annex 1 part 8, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, CA TB 117-2013

**Ljusäkthet:** 5-8 (EN ISO 105-B02)

**Gnidäkthet:** 4/4-5(Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

**Noppning:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Miljömärkt:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller. Fabriksprocess - i enighet med ISO 14001

**Design:** Inger Mosholt Nielsen

**Producerad i:** Litauen

\*\*Rengöring:\*\*Professionell städning (för ytterligare information se Gabriels rengöringsguide - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



NT60999

## PATINA (CAMIRA) - PRISGRUPP 3

Patina har en hög del av naturliga fibrer, blandning av ull och lin för en mjuk känsla. Inspirationen från mönster från naturen med dess fina struktur och fint balanserade färger.

**Komposition:** 69% Ull, 22% Lin, 8% Polyamid, 1% Viskos

**Slitstyrka:** > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Flamsäkerhet:** BS EN 1021: 1&2, BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Crib 5

**Ljusåktethet:** 5 (EN ISO 105-B02)

**Gnidåktethet:** 3/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

**Noppning:** 3 (EN ISO 12945-2)

**Miljömärkning:** EU Ecolabel, Indoor Advantage™ "Gold", 100% fri från tungmetaller. ISO 14001 certifierat företag.

**Design:** Camira Design Studio

**Producerad i:** UK

**Rengörning:** Professionell städning (för mer information se Camiras rengöringsguide - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



PAT001

PAT004

PAT015

PAT016

PAT024

PAT034

## COMFORT+ (GABRIEL) - PRISGRUPP 4

Comforts+ unika fiberkombination ger en enastående mjuk yta samt en hög slitstyrka.

**Sammansättning:** 51% polyester, 37% återvunnen polyester, 12% polyretan

**Slitstyrka:** 150 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Flamsäkerhet:** BS EN 1021: 1&2 (Cigarett & tändsticka), CA TB 117-2013, NFP 92- 503:M3, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK

**Ljusåktethet:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Gnidåktethet:** 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

**Noppning:** 5 (EN ISO 12945-2)


**Miljömärkt:** Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag

**Design:** Gabriel Design Team, Cenk Kivrikoglu (färger)

**Producerad i:** Japan

**Rengörning & desinfektion:** Tvättbar upp till 74° och kan tvättas med blekmedel (För mer info följ Gabriel's rengöringsguide - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))

Not available for RBM Noor F



CMF0040

CMF0049

CMF0050

CMF1414

## SIRDAL (GU) - PRISGRUPP 4

Sirdal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge. Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort.

**Sammansättning:** 100% Virgin norsk ull

**Slitstyrka:** 57 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandhårdighet:** FTP code: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

**Ljusåktethet:** 5-7 (EN ISO 105 - B02)

**Gnidåktethet:** 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

**Noppning:** 3-4 (EN ISO 12947-2)

**Miljömärkt:** Lokalt producerad, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag

**Design:** GU design team/Ragnhild Nordhagen, Flokk Design team/Pernille Stoltze

**Producerad i:** Norge

**Rengörning:** Professionell städning (för mer info följ GU's guide - [www.gu.no](http://www.gu.no))



SRD190

SRD630

SRD730

SRD960

## SULDAL (GU) - PRISGRUPP 4

Suldal är en del av 100% Norsk ulls trio Sirdal, Suldal och Setesdal. Dessa tyger har en unikt kort resa genom alla delar av processen - 100% ren norsk ull tillverkad i Norge. Norsk ull med sin motståndskraft och hållbarhet visar sig genom dess tydliga strukturer som har en äkthet tillsammans med en chic och modern komfort.

**Sammansättning:** 100% Vrgin norsk ull

**Slitstyrka:** 57 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandhårdighet:** BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), IMO FTP code 2010: Part 8

**Ljusåktethet:** 5-7 (EN ISO 105 - B02)

**Noppning:** 3-4 (EN ISO 12947-2)


**Gnidåktethet:** 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)

**Miljömärkt:** Lokalt producerad, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierat företag

**Design:** GU Design Team/Ragnhild Nordhagen, Flokk Design Team/Pernille Stoltze

**Producerad i:** Norway

**Rengörning:** Professionell kemtvätt (för mer info se GU's rengöringsguide - [www.gu.no](http://www.gu.no))



SUL180

SUL810

## STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRISGRUPP 4

Steelcut Trio 3 är ett hårt borstat ull och polyamidvävt tyg, gjort med tre olikfärgade garn. Färgerna och specialväven skapar en tredimensionell yta där färgerna ser ut att skifta beroende på vilken vinkel de ses ifrån.

**Sammansättning:** 90% ull, 10% polyamid

**Slitstyrka:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Brandhårdighet:** BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match, AS/NZS 3837, Class 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, BS 5852 ignition source 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, ), IMO FTP Code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

**Ljusåktthet:** 6-7 (EN ISO 1-8)

**Gnidåktthet:** 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105x12)


**Nopning:** 4 (EN ISO 12945-2)

**Miljömärkt:** EU Ecolabel, 100% fri från tungmetaller, ISO 14001 certifierad företag, Greenguard Gold

**Design:** Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (uppdaterade färger)

**Producerad i:** UK

**Rengörning:** Professionell kemtvätt (för mer info följ Kvadrats rengöringsguide - [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk))



STT1192

STT133

STT153

STT1652

STT253

STT383

STT883

## PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - PRISGRUPP 6

Semianilinskin av hög kvalitet. Alla våra standardfärger från Paloma har en speciell finish som tillför en extra mjuk känsla av lädret. Den har utmärkt friktion och andnings egenskaper. Ytan kan uppvisa små ärr eller märken som är resultatet av bl.a insektsbett. Detta bekräftar att produkten är naturlig och att det är en del av dess karaktär.

**Brandhårdighet:** BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & tändsticka), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

**Ljusåktthet:** 6 (EN ISO 105-B02)

**Gnidning:** Vät 80/4 - Torr 1000/4 - Fuktig 50/4 - ISO11640

**Finish vidhäftning:**  $\geq 2.5$  N/CM - ISO 11644

**Rivstyrka:**  $\geq 20$  N DIN EN ISO 3377-1


**Miljömärkt:** behandlat utan användning av kromsalter. BlueAngel, ECO<sub>2</sub>L-certifierad, ISO 14001 certifierad företag

**Producerad i:** Österrike

**\*\* Djurens välbefinnande \*\*** Alla hudar är biprodukter från kött- och mejeriindustrin, använder endast hudar från friska och oskadade djur. Följande europeiska standarder som ett minimum och "Fem friheter" för boskap enligt FAWC (Farm Animal Welfare) råd

**Rengörning:** Följ guiden för skinn hos vår leverantör

Not available for RBM Noor F and RBM Ana



ATG55115

ATG55130

ATG55185

ATG55206

ATG56100

## ELMO SOFT (ELMO LEATHER) - PRISGRUPP 7

Elmosoft är ett kromfritt halvvanilinkornsläder av högsta kvalitet från skandinavisk boskap. Den är mjuk och följsam med en enastående komfort och hållbarhet. Synliga insektsbett och ärr från läkta sår bidrar till lädrets autentiska kvalitet och karaktär.

**Brandhårdighet:** BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, DIN 4102 -1 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652), UNI 9175, Önorm B 3825, UNI 9175

**Ljusäkthet:** 6 (EN ISO 105-B02)

**Gnidäkthet:** Wet 80/4 - Dry 2000/4 - Sweat 50/4 - ISO 11640

**Finish-vidhäftning:** ≥ 2 N/cm - ISO 11644

**Rivstyrka:** ≥ 20 N/cm DIN 53329-A

**Miljöfakta:** 100% fri från tungmetaller, garvade utan att använda kromsalter, ISO 14001-certifierat företag, Ren vattengarvningsteknik med biologiskt vattenreningsverk och 100% CO2-neutral på energi.

**Djurskydd:** Alla hudar är biprodukter från kött- och mejeriindustrin med spårbarhet tillbaka till gården, i enlighet med strikta bestämmelser om djurens välbefinnande i enlighet med nationella och internationella normer som de som utfärdats av Världshälsoorganisationen (6 djurskyddsfriheter)

**Producerad i:** Sverige

**Rengöring:** (Följ våra leverantörers riktlinjer - [www.elmoleather.com](http://www.elmoleather.com))

Not available for RBM Noor F and RBM Ana



EL33004

EL93068

EL99999

## RBM NOOR F OCH TYGER

Helklädda modeller - 6050F, 6060F, 6070F, 6080F, 6090F - finns i olika tyger och färger

### Finns i Standard tyger/färger:

- Price group 1: Xtreme - Camira, Cura - Gabriel
- Price group 2: Select - Gabriel
- Price group 3: Nexus, Patina - Camira, Capture, Note - Gabriel
- Price group 4: Sirdal, Suldal - GU, Steelcut Trio 3 - Kvadrat

### Finns i Flokk & Kvadrat Curated collection (standard och ej standard färger)

- Price group 3: Re-wool, San
- Price group 4: Melange Nap
- Price group 5: Twill Weave

### Finns i Extended tyger/ färger:

- Price group 3: Main Line Flax, Nexus and Patina (non-standard colours), Synergy, Xtreme (non-standard colours), 24/7+ - Camira, Capture and Cura (non-standard colours), Fame, Gaja Classic, Go Check, Select (non-standard colours), Step, Step Melange - Gabriel
- Price group 4: Blazer - Camira, Bardal, Setesdal, Sirdal and Suldal (non-standard colours) - GU, Steelcut Trio 3 (non-standard colours) - Kvadrat, Acton - Vescom
- Price group 5: Amdal, Gandal+ - GU, Hallingdal 65, Steelcut 2 - Kvadrat
- Price on request: Global ESD - Bogesunds

# Curated Fabric & Colour collection

## FLOKK & KVADRAT CURATED COLLECTION

**Flokk & Kvadrat Curated Collection** är en noggran utvald kollektion av tyger och fäger som är utvalda för att tillföra fler val och inspirerande val för kunden. Kollektionen består av fem olika sortiment av tyger i olika färger och texturer - varje med tydlig känsla och uttryck. Tygerna och färgernas mångfald reflekterar design och kvalitet och möter dom tekniska och miljökrav som finns för kontorsinredning och offentliga platser.

För teknisk specefikation, produkt beskrivning och färgöversikt se hemsidan och färgkort.

### Curated tyger och färger i prisgrupp 3:

**Atlas:** 131, 461, 501, 531, 571, 671, 731, 781, 911, 981

**Re-wool:** 128, 198, 448, 458, 558, 568, 628, 648, 718, 758, 768, 858

**San:** 130, 220, 230, 540, 570, 730, 790, 950

### Curated tyger och färger i prisgrupp 4:

**Melange Nap:** 111, 171, 191, 211, 241, 371, 411, 521, 651, 751, 911, 951

### Curated tyger och färger i prisgrupp 5:

**Twill Weave:** 190, 280, 430, 530, 780, 940, 990

För mer information se vår hemsida: [Flokk and Kvadrat curated Collection](#)





# RBM Extended Fabric & Colour Collection

Om du inte kan hitta det du letar efter i vår RBM Standard eller Curated collection tillhandahåller vi även en bredare kollektion av tyger och färger från olika leverantörer som vi samarbetar med. Tygerna är testade och når upp till den kvalitet som vi kräver. Leveranstiden för RBM stolar klädda i extended tyger är 20-25 arbetsdagar från fabrik, förutsatt att leverantören har tyget i lager. Transportdagar tillkommer.

## COM (Customer's Own Material)

Leveranstiden är mer än 20 arbetsdagar från fabrik och bekräftad orderbekräftelse. Transport tillkommer. Extra tid för testning och godkännande för tyget kan också tillkomma. Prisgrupp 3.

## Special

Andra tyger. Priser och leveranstider på förfrågan.

LEVERANTÖR/KOLLEKTION	PRIS-GRUPP	LEVERANTÖR/KOLLEKTION	PRIS-GRUPP	LEVERANTÖR/KOLLEKTION	PRIS-GRUPP
<b>Bogesunds Väveri - www.bogesunds.se</b>		<b>GU - www.gu.no</b>		<b>Nevotex - www.nevotex.com</b>	
Global ESD	OR	Amdal	5	Illusion	4
		Bardal	4		
		Gandal+	5		
<b>Camira Fabrics - www.camirafabrics.com</b>		Heidal	4	<b>Oniro - www.oniro.nl</b>	
24/7+	3	Hemsedal	5	PUxx 1	3
24/7 Flax	3	Morgedal	4	PUxx 2	3
Blazer	4	Setesdal	4		
Craggan Flax	4	Sirdal*	4	<b>Spradling - www.spradling.eu</b>	
Era	3	Suldal*	4	Dolce	4
Gravity	3	Vadal	5	Valencia	3
Main Line Flax	3				
Nexus*	3	<b>Kvadrat - www.kvadrat.dk</b>		<b>Svensson - www.ludvigsvensson.com</b>	
Patina*	3	Atlas**	3	Khaki	3
Synergy	3	Canvas 2	5	Moss	5
Urban	3	Clara 2	4	Rock	5
Xtreme*	3	Coda 2	6	Semi	3
		Divina 3	5	Step	4
<b>Elmo Leather - www.elmoleather.com</b>		Divina MD	5		
Elmosoft*	7	Divina Melange 3	5	<b>Vescom - www.vescom.com</b>	
		Fiord 2	4	Acton	4
<b>Gabriel - www.gabriel.dk</b>		Foss	5	Gamut	4
Breeze Fusion	4	Hallingdal 65	5	Silica	5
Capture*	3	Melange Nap**	4		
Chili	3	Pro 3	5	<b>Wollsdorf - www.wollsdorf.com</b>	
Comfort+*	5	Remix 3	4	Paloma	OR
Crisp	3	Re-wool**	3		
Cura*	3	Rime	5		
Fame	3	San**	3		
Gaja Classic	3	Steelcut 2	5		
Gaja C2C	3	Steelcut Trio 3*	4		
Go Check	3	Tonus 4	5		
Select*	3	Twill Weave**	5		
Step	3				
Step Melange	3				

\* Ej standard färger

\*\* Ej curated colours

OR = on request (på förfrågan)



# RBM CHAIR COLOURS & MATERIALS – MATRIX



	RBM Ana	RBM Ballet/ RBM Ballet Medium	RBM Bella	RBM Noor 6050/6055	RBM Noor 6060/6065	RBM Noor 6070/6075	RBM Noor 6080/6085	RBM Noor Up 6090/6095
Poppy	●			○	○	○	○	○
Vanilla	●			●	●	●	●	●
Straw				○	○	○	○	○
Rose				○	○	○	○	○
Coral				○	○	○	○	○
Sky				○	○	○	○	○
Sea Green	○			●	●	●	●	●
Teal Blue	●			●	●	●	●	●
Forest				○	○	○	○	○
Misty Grey	●			●	●	●	●	●
Clay				●	●	●	●	●
Graphite				●	●	●	●	●
Graphite – recycled PP	●							
Charcoal	●							
Oak			●	●	●	●	●	●
Dark stained Oak				○	○	○	○	○
Beech			●					
Graphite (Dark stained Beech)			○					
Birch			●					
White CPL			○					
Grey CPL			○					
Grey (Polyurethane) RAL 7015		●						
Black (Polyurethane) RAL 7021		●						

● Standard ○ Extended



	RBM Ana	RBM Ballet/ RBM Ballet Medium	RBM Bella	RBM Noor 6050/6055	RBM Noor 6060/6065	RBM Noor 6070/6075	RBM Noor 6080/6085	RBM Noor Up 6090/6095
Lingon RAL 3000	○			○	○			○
Snow (White) RAL 9016	●		○	○	●	○		●
Canola					○			○
Rose				○	○			○
Aqua					○			○
Sea Green	○			●	●			●
Teal Blue	●			●	●			●
Forest				○	○			○
Misty Grey	●			○	○			○
Black RAL 9005	●	●	●	●	●	●		●
Metalsilver	●	●	●	●	●			●
Steelgrey	●	●	●	●	●			●
Polished Alu						○		
White stained Ash							○	
Stained Ash							●	
Dark stained Ash							○	
Black painted Alu- minium frame		●					●	
Polished Aluminium frame		○					○	

● Standard ○ Extended

# RBM Bordskollektion

Standardsortimentet består av ett urval bordsskivsstorlekar markerade med S (Standard) här nedan. I tillägg erbjuder vi även andra storlekar men med längre leveranstid - markerade med (E) Extended:

## RBM BORDSSKIVSSTORLEKAR

Storlek (i cm)	RBM Allround	RBM u-Connect	RBM Eminent	RBM Standard Fällbord	RBM Ultima
Ø60	(E)				
Ø70	<b>S</b> (E)				
Ø80	(E)				
Ø100	(E)				
Ø120	(E)		(E)		
Ø160			(E)		
1/2 cirkel Ø160				(E)	
Ellipse 180x100	(E)				
Trapezium 140x70x70x70			(E)		
80x80	(E)		(E)		
90x60				<b>S</b>	
120x45				<b>S</b> (E)	
120x60		<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b> (E)	<b>S</b>
120x70	<b>S</b>	<b>S</b>		<b>S</b>	(E)
120x80	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>
120x90				<b>S</b>	
140x60		<b>S</b>	(E)	<b>S</b> (E)	<b>S</b>
140x70	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>
140x80	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	(E)
160x70		<b>S</b>			
160x80	(E)	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	
180x70	(E)	<b>S</b>		(E)	(E)
180x80	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>
180x90	(E)			(E)	

## RBM BORDSSKIVSKOLLEKTION

RBM Bordsskivskollektionen består av 22 mm melaminbordsskivor och 24 mm laminatbordsskivor båda med 2 mm stötdämpande ABS kanter.


Bordsskivor i laminat (HPL) är en otroligt slitstark, hygienisk och hållbar lösning: laminat ger en flexibel yta med många användningsområden, från traditionella lösningar till nya kreativa trender. Högtryckslaminat består av flera skikt särskilt dekorpapper eller äkta träfanér, som impregnerats med värmehärdade, syntetiska hartser. Skikten har pressats samman under värme och högt tryck. Dessutom tål bordsskivan viss värmepåverkan. Den robusta ytan är helt ogenomtränglig och kräver inget underhåll, utan rengörs bara med ett mildt rengöringsmedel.

En bordsskiva i melamin är en slitstark lösning som inte kräver något underhåll och är lätt att rengöra.

Melaminskivans kärna utgörs av en spånskiva, på vilken det limmas en melaminfolie och en 2 mm stötabsoberande ABS-kant. Ytan är mycket motståndskraftig och repbeständig och den tål värme. Rengörs och torkas av med en fuktig trasa.

Andra bordslösningar, priser och leveranser efter förfrågan.

# RBM TABLE COLOURS & MATERIALS – MATRIX



	RBM Allround	RBM u-connect	RBM Eminent	RBM Standard Folding Table	RBM Twisted Little Star	RBM Ultima
Polar White Formica F2255 (HPL*)	●	●	●	●	●	●
Dusty Jade Formica F7879 (HPL*)	○	○	○	○	○	○
Grotto Formica F7846 (HPL*)	○	○	○	○	○	○
Hunter Green Formica F7967 (HPL*)	○	○	○	○	○	○
Sarum Grey Formica F2770 (HPL*)	○	○	○	○	○	○
Folkstone Formica F7927 (HPL*)	●	●	●	●	●	●
Diamond Black Formica F2253 (HPL*)	○	○	○	○	○	○
Oak natural Formica F1079 (HPL*)	○	○	○	○	○	○
Birch Formica F7921 (HPL*)	○	○	○	○	○	○
Beech Melamine M3227	●	●	●	●		●
Oak veneer					●	



Snow RAL 9016	●	●	●			
Rose					◎	
Forest					◎	
Misty Grey		●				
AluSilver RAL 9006						●
Chrome						●
Metalsilver	●		●	●		
Steelgrey	●	●	●	●		
Black RAL 9005/RAL9011	●	●	●	●		●
Polished aluminium		○				
Oak					●	
Dark stained Oak					◎	
White stained Oak					◎	

● Standard

○ Extended

◎ On request

\*HPL: High pressure laminate



Flokk är marknadsledande inom design, utveckling och produktion av kontorsmöbler i Europa. Vi är stolta ägare av varumärkena HÅG, Offecct, Giroflex, RH, Profim, 9to5 Seating, RBM, Connection och Malmstolen.

Ett strukturerat fokus på miljö genom flera årtionden har gjort oss till en ledande producent av hållbara möbler.

Vårt huvudkontor är i Oslo. produktionsenheter i Röros (Norge), i Koblenz (Schweiz), i Nässjö (Sverige), i Turek (Polen), Huddersfield (UK) och i Hawthorne (USA). I tillägg har vi säljkontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, UK, Frankrike, Schweiz, Singapore, USA, Canada, Kina och Australien. Våra produkter säljs i över 80 länder världen över. Mer än 2000 anställda jobbar tillsammans mot Flokks vision: Inspire great work.

#### **Flokk AB**

##### **Showroom Försäljning**

Box 17198 | 104 62 Stockholm  
Rosenlundsgatan 40, trapphus B 3 tr.  
118 53 Stockholm

##### **Showroom & Produktion**

Vallgatan 1 | Box 294 | 571 23 Nässjö  
Tel: 0380-55 53 00 | Fax: 0380-182 85  
Email: [order-se@flokk.com](mailto:order-se@flokk.com)  
Web: [www.flokk.com](http://www.flokk.com)